



SURGICAL SAFETY CHECKLIST (FIRST EDITION)

BEFORE INDUCTION OF ANAESTHESIA



BEFORE SKIN INCISION



BEFORE PATIENT LEAVES OPERATING ROOM

SIGN IN

<input type="checkbox"/> PATIENT HAS CONFIRMED <ul style="list-style-type: none">• IDENTITY• SITE• PROCEDURE• CONSENT
<input type="checkbox"/> SITE MARKED / NOT APPLICABLE
<input type="checkbox"/> ANAESTHESIA SAFETY CHECK COMPLETED
<input type="checkbox"/> PULSE OXIMETER ON PATIENT AND FUNCTIONING
<i>DOES PATIENT HAVE A:</i>
KNOWN ALLERGY?
<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> YES
DIFFICULT AIRWAY / ASPIRATION RISK?
<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> YES, AND EQUIPMENT / ASSISTANCE AVAILABLE
RISK OF > 500ML BLOOD LOSS (7ML/KG IN CHILDREN)?
<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> YES, AND ADEQUATE INTRAVENOUS ACCESS AND FLUIDS PLANNED

TIME OUT

<input type="checkbox"/> CONFIRM ALL TEAM MEMBERS HAVE INTRODUCED THEMSELVES BY NAME AND ROLE
<input type="checkbox"/> SURGEON, ANAESTHESIA PROFESSIONAL AND NURSE VERBALLY CONFIRM <ul style="list-style-type: none">• PATIENT• SITE• PROCEDURE
ANTICIPATED CRITICAL EVENTS
<input type="checkbox"/> SURGEON REVIEWS: WHAT ARE THE CRITICAL OR UNEXPECTED STEPS, OPERATIVE DURATION, ANTICIPATED BLOOD LOSS?
<input type="checkbox"/> ANAESTHESIA TEAM REVIEWS: ARE THERE ANY PATIENT-SPECIFIC CONCERNS?
<input type="checkbox"/> NURSING TEAM REVIEWS: HAS STERILITY (INCLUDING INDICATOR RESULTS) BEEN CONFIRMED? ARE THERE EQUIPMENT ISSUES OR ANY CONCERNS?
HAS ANTIBIOTIC PROPHYLAXIS BEEN GIVEN WITHIN THE LAST 60 MINUTES?
<input type="checkbox"/> YES
<input type="checkbox"/> NOT APPLICABLE
IS ESSENTIAL IMAGING DISPLAYED?
<input type="checkbox"/> YES
<input type="checkbox"/> NOT APPLICABLE

SIGN OUT

NURSE VERBALLY CONFIRMS WITH THE TEAM:
<input type="checkbox"/> THE NAME OF THE PROCEDURE RECORDED
<input type="checkbox"/> THAT INSTRUMENT, SPONGE AND NEEDLE COUNTS ARE CORRECT (OR NOT APPLICABLE)
<input type="checkbox"/> HOW THE SPECIMEN IS LABELLED (INCLUDING PATIENT NAME)
<input type="checkbox"/> WHETHER THERE ARE ANY EQUIPMENT PROBLEMS TO BE ADDRESSED
<input type="checkbox"/> SURGEON, ANAESTHESIA PROFESSIONAL AND NURSE REVIEW THE KEY CONCERNS FOR RECOVERY AND MANAGEMENT OF THIS PATIENT



רשימת בקרה לבטיחות בניתוח (מהדורה ראשונה)

לפני השראת ההרדמה

לפני החתך בעור

לפני שהמטופל עוזב את חדר הניתוח

בעת הכניסה	פסק זמן	בעת היציאה
<input type="checkbox"/> המטופל אימת: <ul style="list-style-type: none"> • זהות • אתר הניתוח • פרוצדורה • הסכמה מדעת 	<input type="checkbox"/> כל אנשי הצוות הציגו את עצמם בשם ובתפקיד	<input type="checkbox"/> האחות מאמתת מילולית עם הצוות: <ul style="list-style-type: none"> • שם הפרוצדורה תועד • ספירת הכלים, המחטים והספוגיות תקינה (או לא רלוונטית) • מה נרשם על תווית הדגימה? (לרבות שם המטופל) • בעיות כלשהן בציוד שיש לתת עליהן את הדעת
<input type="checkbox"/> אתר הניתוח מסומן / לא רלוונטי	<input type="checkbox"/> המנתח, המרדים והאחיות מאשרים מילולית <ul style="list-style-type: none"> • שם המטופל • אתר הניתוח • פרוצדורה 	<input type="checkbox"/> המנתח, המרדים והאחות סוקרים את מה שנחוץ לטיפול במטופל ולהחלמתו
<input type="checkbox"/> הושלמה בדיקת בטיחות הרדמה	<input type="checkbox"/> אירועים קריטיים צפויים <ul style="list-style-type: none"> • המנתח סוקר: מהם השלבים הקריטיים או הלא צפויים, מהו משך הניתוח, מה אבדן הדם הצפוי? • צוות המרדמים סוקר: האם יש למטופל בעיות הדורשות תשומת לב מיוחדת? • צוות האחיות סוקר: האם אושרה סטריליות (לרבות תוצאות אינדקסור)? האם יש סוגיות הקשורות בציוד או משהו אחר שצריך לשים לב אליו? 	
<input type="checkbox"/> המטופל מחובר ל- Pulse oximeter שפעילותו תקינה	<input type="checkbox"/> האם ניתן פרופילקסיס אנטיביוטי במחלקה ב-60 הדקות האחרונות? <ul style="list-style-type: none"> • כן • לא רלוונטי 	
<input type="checkbox"/> האם יש למטופל: <ul style="list-style-type: none"> אלרגיה ידועה? <ul style="list-style-type: none"> • כן • לא נתיב אויר בעייתי / סיכון לאספירציה? <ul style="list-style-type: none"> • לא • כן, ויש ציוד / עזרה סיכון לאיבוד דם > 500 מ"ל (7 מ"ל/ק"ג בילד)? <ul style="list-style-type: none"> • לא • כן, ויש עירוי ורידי ותוכנית נוזלים 	<input type="checkbox"/> האם מוצגות ההדמיות הנחוצות? <ul style="list-style-type: none"> • כן • לא רלוונטי 	